

Table des matières

Design chaleureux	5
Le plus grand fournisseur de cheminées	6
Découvrez Nos Cheminées et Poêles.....	9
Cheminées / Porto / Lisboa.....	12
Cheminées / Cannes / Osaka T.....	14
Cheminées / Pisa / Praha.....	16
Cheminées / Odense.....	18
Cheminées / Capri	20
Cheminées / Monaco	22
Cheminées / Davos.....	24
Cheminées / Genève	26
Cheminées / Wave F	28
Cheminées / Wave T / Wave T Wide	30
Poêles de masse / Salzburg	32
Poêle à granulés / Alta	36
Poêles / Duo	38
Poêles / Me	40
Poêles / Origo.....	42
Poêles / Quadro	44
Poêles / Quadro Exclusive	46
Poêles / Uno	48
Poêles / YoU	50
Poêles / Sintra.....	52
Découvrez Nos Foyers	54
Foyers / Vue Frontale / Vue Tunnel.....	54
Foyers / Vue Angulaire.....	56
Foyers / Vue Trois Faces.....	58
Nordpeis DV	61

Malgré le soin apporté à l'élaboration de ce catalogue, des erreurs typographiques ou des modifications d'informations techniques peuvent survenir. Retrouvez des visuels inspirants ainsi que des instructions d'installation détaillées sur notre site internet : **nordpeis.fr**. Les modèles présentés le sont à titre illustratif et peuvent différer du produit final. Toutes nos cheminées sont livrées non peintes ; pour une finition personnalisée, nous vous recommandons de les peindre selon vos préférences.



YoU Ceiling



Design chaleureux

Le design nordique est réputé pour ses lignes simples, fonctionnelles et sobres. Nordpeis est le plus grand fournisseur d'un élément central de l'intérieur norvégien : la cheminée. Par notre passion pour le détail, la qualité et l'innovation, nous participons à la création du design emblématique de la Norvège.

Le foyer est une source de chaleur digne de ce nom, il est installé chez vous pour de nombreuses années. Il est donc important de bien réfléchir à vos envies et à vos besoins. Il est essentiel de tenir compte du positionnement et du rendement pour le choix du foyer. Votre objectif est-il de chauffer au maximum, de chauffer le plus longtemps possible, ou de créer une ambiance chaleureuse dans une maison bien isolée ? Êtes-vous à la recherche d'une source de chaleur discrète et de petite taille, ou d'un élément qui attire tous les regards ?

Durable et moderne, tout en conservant un esprit de tradition Nordpeis, nous cherchons toujours à concevoir un design élégant et dans l'air du temps. Une cheminée est installée à un emplacement fixe dans la maison, il est donc important de lui donner des lignes épurées pouvant s'adapter à l'évolution dans le temps des tendances en matière de décoration d'intérieur.


Pour créer une belle cheminée, il faut impérativement être attentif aux proportions. Le rapport entre la hauteur et la largeur, la texture des matériaux, tout doit être harmonisé. Chaque détail doit être pris en compte et évalué pour créer un ensemble cohérent et harmonieux. L'esthétique provient de l'interaction entre les matériaux, de solutions techniques pertinentes et de la recherche de la qualité. Tout doit être pris en considération et mis dans la balance pour parvenir au design adéquat.

Le plus grand fournisseur de cheminées

Le poêle et la cheminée ont toujours occupé une place particulière dans le cœur et dans les maisons des Norvégiens. La Norvège est célèbre pour ses hivers froids et ses longues nuits, ses chutes de neige abondantes et ses vents glaciaux. Le feu a toujours joué un rôle essentiel ici, plus que n'importe où ailleurs dans le monde.

De nos jours, la Norvège est un pays high-tech moderne et le froid est une bénédiction – en tout cas pour tous ceux qui veulent rester bien au chaud. Les Norvégiens apprécient cette chaleur, et en dépit de toutes les nouvelles technologies qui sont disponibles, rien n'a pu remplacer l'atmosphère chaleureuse diffusée par un feu crépitant dans nos maisons et chalets. Les Norvégiens ont toujours fait confiance au feu et à ses bienfaits, et c'est encore le cas aujourd'hui. Même maintenant, la Norvège possède plus de poêles par ménage que partout ailleurs dans le monde.

Nordpeis a été créé il y a près de 40 ans et depuis lors, notre gamme de poêles et cheminées n'a eu cesse de s'inspirer de notre histoire et de nos traditions. Qualité inégalée, technologie moderne et design innovateur constituent la recette de notre succès. Notre promesse de qualité guide nos actions depuis la date de notre création. Nos poêles allient les traditions anciennes et les fonctionnalités modernes. Le feu continue de diffuser les mêmes sensations, mais nos produits satisfont aux exigences les plus strictes en matière de combustion propre. Tout cela conduit à l'Expérience norvégienne, intégrant plaisir, chauffage douillet et bonne conscience.







Praha



Nordpeis SmartFire

Produits portant ce symbole sont équipés de la technologie SmartFire. SmartFire ferme automatiquement l'arrivée d'air primaire grâce à un contrôle de la température. Cela réduit à la fois la charge de travail et la consommation de bois tout en améliorant la combustion.



Nordpeis DV (Ventilation Directe)

Produits portant ce symbole offrent la solution la plus optimisée du marché pour l'apport d'air : toute l'entrée d'air se fait par la cheminée, avec un canal d'air intégré et une installation facile.



Porte Guillotine

Produits portant ce symbole disposent d'une porte guillotine qui peut être levée et abaissée. Ce type de porte apporte une touche exclusive tout en facilitant le chargement du bois.



PowerStone™

Produits portant ce symbole peuvent être équipés en option de PowerStone™, un matériau accumulant la chaleur. Ce matériau est spécialement conçu pour absorber la chaleur pendant que le feu brûle et la restituer progressivement après l'extinction du feu.

Découvrez Nos Cheminées et Poêles

Choisir la cheminée ou le poêle idéal commence par définir précisément son rôle dans votre intérieur. Sera-t-il votre principale source de chauffage ou un élément destiné à apporter confort et ambiance ? Une fois vos besoins identifiés, vous pourrez sélectionner le modèle qui vous correspond, en tenant compte de certaines exigences techniques.

Chauffez-vous une petite pièce, un appartement moderne ou une grande maison ? Dans la plupart des cas, cheminées et poêles constituent une solution parfaitement adaptée. Le choix du modèle dépend toutefois de l'espace disponible ainsi que des contraintes liées à la configuration et aux spécificités du bâtiment.

Notre gamme comprend des modèles de différentes tailles et de styles variés – foyers hauts ou bas, avec ou sans vitre latérale – ainsi qu'un large choix d'accessoires permettant de personnaliser l'esthétique selon vos envies. Une fois vos besoins clairement définis, il ne vous reste plus qu'à choisir le modèle qui vous plaît et qui deviendra un élément central de votre intérieur pour de nombreuses années.

Les cheminées et poêles Nordpeis se distinguent par un design épuré et contemporain, associé à de larges surfaces vitrées offrant une vue remarquable sur les flammes. Plusieurs modèles sont équipés de vitres en angle, combinant une façade frontale et une vitre latérale, permettant d'admirer le feu depuis différents points de vue. Recherchez notre symbole de visibilité des flammes pour une expérience visuelle optimale.



Vue Frontale

Produits portant ce symbole offrent une vue des flammes uniquement d'un côté. Idéal pour une installation contre un mur ou dans un coin où la visibilité multi-face n'est pas nécessaire.



Vue Tunnel

Produits portant ce symbole offrent une vue des flammes depuis deux côtés opposés. Conçu pour servir de séparation entre deux espaces ou comme élément design.



Vue Angulaire

Produits portant ce symbole offrent une vue des flammes à travers deux vitres se rejoignant en angle, permettant une visibilité depuis plusieurs directions. Parfait pour les installations en coin ou les espaces ouverts.



Vue Trois Faces

Produits portant ce symbole offrent une vue des flammes depuis trois côtés – généralement l'avant et les deux côtés – rendant le feu visible presque partout dans la pièce. Cela crée un effet visuel spectaculaire et est idéal pour les espaces ouverts ou comme élément central de design.



Notre gamme de béton


Nordpeis consacre depuis plus de 40 ans à tester et perfectionner des matériaux destinés à l'utilisation dans les cheminées. En collaboration avec des laboratoires et des universités de premier plan, nous avons développé des matériaux qui répondent aux exigences les plus strictes en matière de charge et de variations de température. Nous utilisons différentes variantes de béton pour les habillages, dans la chambre de combustion et comme noyau là où un stockage supplémentaire de chaleur est souhaité.



Béton ShapeStone

Le ShapeStone est notre béton exclusif spécialement conçu pour la fabrication de cheminées. Il est utilisé dans plusieurs de nos encadrements de cheminées. Le béton ShapeStone est relativement léger, la durabilité et la solidité du produit étant attribuées à l'armature en fibres à l'intérieur du béton, ainsi qu'à une armature renforcée en préventif.

Le béton ShapeStone est conçu pour être peint dans la couleur de votre choix à l'aide d'une peinture à base d'eau. Si vous préférez conserver l'aspect brut du béton, vous pouvez opter pour notre peinture spéciale pour béton ou décider de laisser la cheminée non traitée.



Béton Colorado

Le Colorado est un béton particulier, teinté dans la masse, doté d'une surface pré-cirée et polie qui met en valeur les variations naturelles de couleur du sable. Le béton Colorado est soumis aux mêmes normes strictes de qualité que le béton ShapeStone. Ce matériau est utilisé aussi bien dans la conception d'encadrements que pour la création de plaques de sol ou d'éléments décoratifs.

Il est important de noter que le Colorado n'a pas besoin d'être traité ultérieurement ni peint. Il est disponible dans les finitions blanc, naturel et anthracite.



Nordpeis Thermotte™

– plaques d'isolation pour chambre de combustion

Thermotte™ est un matériau d'isolation pour le foyer développé par Nordpeis. Thermotte™ a fait l'objet de tests approfondis et est approuvé pour résister à des températures allant jusqu'à 1280 °C.

Many of our products give you the option to choose between light or dark Thermotte™ for the combustion chamber. This exciting feature offers you greater flexibility and the freedom to customize the look of your fireplace or wood stove to perfectly match your style.

Icons indicate which Thermotte™ finish is available for each product. If both light and dark options are compatible, you'll see a combination icon for maximum choice.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur nordpeis.fr

Vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur nos cheminées et poêles ? Sur notre site internet, vous trouverez des informations régulièrement mises à jour, des caractéristiques techniques détaillées, des visuels inspirants ainsi que des conseils pratiques. Consultez-nous pour rester informé et découvrir le produit le mieux adapté à vos besoins.



Cheminées / Porto / Lisboa

- Très belle visibilité sur les flammes
- Petit et simple à installer
- Paroi antifeu intégrée

Porto — Une cheminée au format étroit qui prend très peu de place.



Lisboa — Cheminée de possède une chambre de combustion surélevée.



Lisboa

Surface de chauffage	40-100 m ²
Rendement	82 %
Puissance nominale	4 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	209 kg

Scannez le QR code
pour voir les accessoi-
res et détails



Porto

Surface de chauffage	55-150 m ²
Rendement	82 %
Puissance nominale	6,6 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	212 kg

Scannez le QR code
pour voir les accessoi-
res et détails



Sous réserve d'éventuelles erreurs et modifications. Retrouvez l'inspiration et les conseils de pose sur nordpeis.fr. Nos cheminées sont livrées brutes et peuvent être personnalisées avec la couleur de votre choix.

Cheminées / Cannes / Osaka T

- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Très belle visibilité sur les flammes

Osaka T — Cheminée traversante, élégante et de grande hauteur.



Cannes

Surface de chauffage	55-150 m ²
Rendement	83 %
Puissance nominale	5,7 kW
Longueur de bûches	40 cm
Poids	261 kg

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails



Osaka T

Surface de chauffage	70-150 m ²
Rendement	78 %
Puissance nominale	6,8 kW
Longueur de bûches	40 cm
Poids	292 kg

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails



Sous réserve d'éventuelles erreurs et modifications. Retrouvez l'inspiration et les conseils de pose sur nordpeis.fr. Nos cheminées sont livrées brutes et peuvent être personnalisées avec la couleur de votre choix.


Cheminées / Pisa / Praha

- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Très belle visibilité sur les flammes

Pisa — Une cheminée minimaliste et élégante, dotée d'un foyer orienté à droite ou à gauche et d'une niche décorative pour le bois sur le côté.



Praha — Une cheminée minimaliste et élégante offrant une vue sur les flammes depuis trois côtés, avec une niche décorative pour le bois située à l'avant.



Pisa

Surface de chauffage	55-150 m ²
Rendement	82 %
Puissance nominale	5,4 kW
Longueur de bûches	40 cm
Poids	266 kg

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails



Praha

Surface de chauffage	70-150 m ²
Rendement	83 %
Puissance nominale	5,7 kW
Longueur de bûches	40 cm
Poids	253 kg

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails



Sous réserve d'éventuelles erreurs et modifications. Retrouvez l'inspiration et les conseils de pose sur nordpeis.fr. Nos cheminées sont livrées brutes et peuvent être personnalisées avec la couleur de votre choix.

Cheminées / Odense

- Très belle visibilité sur les flammes
- Petit et simple à installer
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

Odense Exclusive — Une cheminée fine conçue pour occuper un minimum d'espace au sol.



Odense



Odense Exclusive High



Scannez le QR code
pour voir les accessoires
et détails



Odense

Surface de chauffage	60-120 m ²
Rendement	80 %
Puissance nominale	6 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	253 kg



Odense Exclusive

Surface de chauffage	60-120 m ²
Rendement	80 %
Puissance nominale	6 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	254 / 335 kg

Cheminées / Capri

- Porte guillotine exclusive avec vitres latérales Supermax IR
- Grilles d'amenée d'air dissimulées pour un design épuré
- Option pour Accumulation de chaleur avec PowerStone™

Capri — Une cheminée de taille moyenne dans un pur design nordique.



Scannez le QR
code pour voir
les accessoires et
détails



Capri High — version hauteur de plafond.



Capri

Surface de chauffage	70-150 m ²
Rendement	81 %
Puissance nominale	6 kW
Longueur de bûches	33 cm
Poids	322 / 392 kg

Sous réserve d'éventuelles erreurs et modifications. Retrouvez l'inspiration et les conseils de pose sur nordpeis.fr. Nos cheminées sont livrées brutes et peuvent être personnalisées avec la couleur de votre choix.

Cheminées / Monaco



- Porte guillotine exclusive avec vitres latérales Supermax IR
- Grilles d'amenée d'air dissimulées pour un design épuré
- Option pour Accumulation de chaleur avec PowerStone™

Monaco High — Une grande cheminée avec un foyer surélevé et des vitres sur trois côtés pour une meilleure visibilité des flammes.



Monaco

Surface de chauffage	80-160 m²
Rendement	80 %
Puissance nominale	8 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	324 kg



Monaco High

Surface de chauffage	80-160 m²
Rendement	80 %
Puissance nominale	8 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	388 kg



Monaco Bench

Surface de chauffage	80-160 m²
Rendement	80 %
Puissance nominale	8 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	387 kg



Scannez le QR code
pour voir les accessoires
et détails




Monaco A

Surface de chauffage	80-160 m ²
Rendement	81 %
Puissance nominale	7 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	337 kg



Monaco A High

Surface de chauffage	80-160 m ²
Rendement	81 %
Puissance nominale	7 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	399 kg



Monaco A Bench

Surface de chauffage	80-160 m ²
Rendement	81 %
Puissance nominale	7 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	385 kg

Cheminées / Davos



- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- La fonction «stop» sur la porte facilite grandement l'ajout du bois de chauffage
- Des poignées en bois sont disponibles en tant qu'accessoires décoratifs

Davos P High — Grande cheminée toute hauteur avec double vitrage et vue panoramique, idéale comme séparation de pièce.



Davos P.



Davos A

Surface de chauffage	70-200 m ²
Rendement	82 %
Puissance nominale	8,9 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	393 / 490 kg



Scannez le QR code
pour voir les accessoires
et détails



Davos P

Surface de chauffage	80-200 m ²
Rendement	78 %
Puissance nominale	10,5 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	355 / 453 kg



Davos U

Surface de chauffage	70-200 m ²
Rendement	80 %
Puissance nominale	8,9 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	353 / 430 kg

Cheminées / Genève

- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- La fonction «stop» sur la porte facilite grandement l'ajout du bois de chauffage
- Des poignées en bois sont disponibles en tant qu'accessoires décoratifs

Genève P — Grande cheminée avec double vitrage et vue panoramique, idéale comme séparation de pièce.



Genève P High.



Scannez le QR code
pour voir les accessoires
et détails



Genève U.



Genève P

Surface de chauffage	80-200 m ²
Rendement	78 %
Puissance nominale	10,5 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	410 / 473 kg



Genève U

Surface de chauffage	70-200 m ²
Rendement	80 %
Puissance nominale	8,9 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	536 kg

Sous réserve d'éventuelles erreurs et modifications. Retrouvez l'inspiration et les conseils de pose sur nordpeis.fr.
Nos cheminées sont livrées brutes et peuvent être personnalisées avec la couleur de votre choix.

Cheminées / Wave F

- Structure unique qui crée une ambiance unique
- La fonction «stop» sur la porte facilite grandement l'ajout du bois de chauffage
- Des poignées en bois sont disponibles en tant qu'accessoires décoratifs

Wave F 3+5.

Sa surface unique en forme de vague lui confère une esthétique qui varie selon la lumière.



Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails



Wave F 2+2

Surface de chauffage	60-200 m ²
Rendement	84 %
Puissance nominale	7,4 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	339 kg




Wave F 3+2

Surface de chauffage	60-200 m ²
Rendement	84 %
Puissance nominale	7,4 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	379 kg




Wave F 2+4

Surface de chauffage	60-200 m ²
Rendement	84 %
Puissance nominale	7,4 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	425 kg



Wave F 3+5

Surface de chauffage	60-200 m ²
Rendement	84 %
Puissance nominale	7,4 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	500 kg



Wave F 2+6

Surface de chauffage	60-200 m ²
Rendement	84 %
Puissance nominale	7,4 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	467 kg

Cheminées / Wave T / Wave T Wide



Sa surface unique en forme de vague lui confère une esthétique qui varie selon la lumière.



Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails



Wave T 3+3

Surface de chauffage	70-200 m²
Rendement	81 %
Puissance nominale	8,6 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	410 kg




Wave T 3+3 Wide.



Wave T 3+5 Wide.



Wave T 3+5 Wide.




Wave T 3+5

Surface de chauffage	70-200 m ²
Rendement	81 %
Puissance nominale	8,6 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	486 kg



Wave T 3+3 Wide

Surface de chauffage	70-200 m ²
Rendement	81 %
Puissance nominale	8,6 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	535 kg



Wave T 3+5 Wide


Surface de chauffage	70-200 m ²
Rendement	81 %
Puissance nominale	8,6 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	587 kg

La chaleur durable, alliant confort et performance

Les poêles à accumulation vous procurent un chauffage à la fois plus confortable et plus efficace. Ils diffèrent des autres appareils en diffusant la chaleur sur une longue période, même après que votre feu s'est éteint. Si vous chauffez votre maison avec un poêle à accumulation, vous pourrez à la fois sauver votre budget et l'environnement.

La plupart des poêles et cheminées émettent une forte chaleur pendant la combustion, avec un temps de refroidissement limité. Le poêle Nordpeis Salzburg à accumulation de chaleur est constitué autour d'un long conduit par lequel passe la chaleur dégagée dans la chambre de combustion avant d'être évacuée par le conduit de fumée.

La chaleur de la fumée est absorbée par le matériau autour des conduits de fumée, et au moment où la fumée sort par le conduit de fumée, la température est réduite à un peu plus de 100°C. Un foyer à accumulation de chaleur bien conçu est donc beaucoup plus efficace qu'une cheminée ou un poêle traditionnel.



*Average value of heat emission (laboratory values)

- Foyer à accumulation avec long canal de fumée et noyau absorbant
- Fournit une chaleur agréable pendant une période prolongée
- Bonne économie de chauffage



Salzburg U

Rendement	89 %
Puissance nominale	2,1 kW
Puissance thermique totale	33,1 kWh
Capacité d'accumulation de chaleur 25%	15,8 t
Capacité d'accumulation de chaleur 50%	10,2 t
Capacité d'accumulation de chaleur 100%	2,9 t
Longueur de bûches	45 cm
Poids	745 kg



Salzburg R

Rendement	84 %
Puissance nominale	2,1 kW
Puissance thermique totale	36,85 kWh
Capacité d'accumulation de chaleur 25%	17,9 t
Capacité d'accumulation de chaleur 50%	11,2 t
Capacité d'accumulation de chaleur 100%	4 t
Longueur de bûches	35 cm
Poids	675 kg



Salzburg R High

Rendement	91 %
Puissance nominale	2,3 kW
Puissance thermique totale	39,10 kWh
Capacité d'accumulation de chaleur 25%	17,1 t
Capacité d'accumulation de chaleur 50%	10,8 t
Capacité d'accumulation de chaleur 100%	3,6 t
Longueur de bûches	35 cm
Poids	890 kg

Poêles de masse / Salzburg



Salzburg C / C Convection

Rendement	84 %
Puissance nominale	3,6 kW
Puissance thermique totale	54,5 kWh
Capacité d'accumulation de chaleur 25%	20.1 t
Capacité d'accumulation de chaleur 50%	11.8 t
Capacité d'accumulation de chaleur 100%	4.8 t
Longueur de bûches	35 cm
Poids	936 / 1025 kg



Salzburg S / S Corner

Rendement	87 %
Puissance nominale	1 kW
Puissance thermique totale	22,95 kWh
Capacité d'accumulation de chaleur 25%	23 t
Capacité d'accumulation de chaleur 50%	10,8 t
Capacité d'accumulation de chaleur 100%	3,6 t
Longueur de bûches	25 cm
Poids	360 / 305 kg



Salzburg C Convection.



Salzburg L.



Scannez le QR code
pour voir les accessoires
et détails



Salzburg M II avec
base supplémentaire pour
un insert placé plus haut.



Salzburg S avec
compartiment à
bois élégant sur le côté.



Salzburg M II

Rendement	84 %
Puissance nominale	2,4 kW
Puissance thermique totale	39,4 kWh
Capacité d'accumulation de chaleur 25%	21,7 t
Capacité d'accumulation de chaleur 50%	14,1 t
Capacité d'accumulation de chaleur 100%	4,9 t
Longueur de bûches	30 cm
Poids	590 kg



Salzburg L / L Convection

Rendement	90 %
Puissance nominale	2 kW
Puissance thermique totale	45,14 kWh
Capacité d'accumulation de chaleur 25%	27 t
Capacité d'accumulation de chaleur 50%	16,7 t
Capacité d'accumulation de chaleur 100%	4,4 t
Longueur de bûches	40 cm
Poids	885 / 950 kg



Salzburg XL

Rendement	87,6 %
Puissance nominale	3,9 kW
Puissance thermique totale	87,2 kWh
Capacité d'accumulation de chaleur 25%	22,6 t
Capacité d'accumulation de chaleur 50%	10,6 t
Capacité d'accumulation de chaleur 100%	6,7 t
Longueur de bûches	50 cm
Poids	1330 kg

Chaleur moderne, écologique et design scandinave

Les poêles à granulés Nordpeis offrent une solution de chauffage moderne, écologique et économique qui répond aux besoins des foyers français.

Alimentés par des granulés de bois, ou pellets, ils assurent une chaleur régulière et confortable tout en limitant les émissions de particules. Grâce à leur combustion contrôlée et à leur alimentation automatique, ils garantissent un rendement énergétique élevé et une consommation maîtrisée.

Le poêle à granulés séduit par sa facilité d'utilisation : allumage automatisé, programmation des cycles de chauffe et régulation précise de la température. Il constitue ainsi une alternative idéale pour ceux qui souhaitent profiter de la chaleur du bois sans les contraintes d'un poêle traditionnel.

Au-delà de la performance, un poêle à granulés s'intègre parfaitement dans tous les styles d'intérieur. Le design scandinave Nordpeis met l'accent sur des lignes épurées et une finition soignée, permettant à chaque modèle de devenir un élément de décoration à part entière. La faible consommation d'énergie, le combustible renouvelable et la simplicité d'entretien en font un choix durable, adapté aux exigences environnementales actuelles.

Que l'on vive en maison ou en appartement, un poêle à granulés offre une chaleur douce et constante, idéale pour créer une atmosphère conviviale et confortable en toute saison.



- Haute qualité et durabilité
- Facile à utiliser et à entretenir
- Chauffage silencieux et efficace



Alta Black / Alta White

Rendement	92 %
Puissance nominale	7 kW
Puissance (min-max)	4-7 kW
Poids	91 kg



Scannez le QR code
pour voir les accessoires
et détails

Poêles / Duo

- Très belle visibilité sur les flammes
- Petit et simple à installer
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

Duo 1.



Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails



Duo 1

Surface de chauffage	55-130 m ²
Rendement	80,4 %
Puissance nominale	5 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	104 kg



Duo 2

Surface de chauffage	55-130 m ²
Rendement	80,4 %
Puissance nominale	5 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	115 kg



Duo 4

Surface de chauffage	55-130 m ²
Rendement	80,4 %
Puissance nominale	5 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	115 kg



Duo 5

Surface de chauffage	55-130 m ²
Rendement	80,4 %
Puissance nominale	5 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	112 kg



Duo 6

Surface de chauffage	55-130 m ²
Rendement	80,4 %
Puissance nominale	5 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	150 kg

Poêles / Me



- Vous pouvez choisir une finition avec vitres latérales
- Otez la cendre simplement et proprement grâce au cendrier intégré
- En option - La poignée en acier brossier crée un joli contraste avec l'acier noir

Me Wall avec pare-feu.
Photo: Uthus Photography.



Me Ceiling / @medandreord.
Photo: Marthe Mølstrø.



Me Ceiling

Surface de chauffage	55-130 m ²
Rendement	79 %
Puissance nominale	5,8 kW
Longueur de bûches	37 cm
Poids	83-87 kg



Scannez le QR code
pour voir les accessoires
et détails



Me Wall.



Me Steel.



Me Pedestal / @editbykrista.




Me Pedestal

Surface de chauffage	55-130 m ²
Rendement	79 %
Puissance nominale	5,8 kW
Longueur de bûches	37 cm
Poids	83-86 kg



Me Steel

Surface de chauffage	55-130 m ²
Rendement	79 %
Puissance nominale	5,8 kW
Longueur de bûches	37 cm
Poids	117-121 kg



Me Wall

Surface de chauffage	55-130 m ²
Rendement	79 %
Puissance nominale	5,8 kW
Longueur de bûches	37 cm
Poids	74-78 / 89-93 kg

Poêles / Origo



- Très belle visibilité sur les flammes
- Porte à fermeture et verrouillage automatiques pour une sécurité optimale
- Otez les cendres simplement et proprement grâce au cendrier

Origo High avec vitres latérales.



Origo / Origo High

Surface de chauffage	60-150 m ²
Rendement	82 %
Puissance nominale	7,1 kW
Longueur de bûches	33 cm
Poids	125-130 / 140-145 kg



Origo / Origo High avec vitres latérales

Surface de chauffage	60-150 m ²
Rendement	80 %
Puissance nominale	7 kW
Longueur de bûches	33 cm
Poids	120-125 / 135-140 kg



Scannez le QR code
pour voir les accessoires
et détails




Origo Colorado

Surface de chauffage	60-150 m ²
Rendement	82 %
Puissance nominale	7,1 kW
Longueur de bûches	33 cm
Poids	205 kg



Origo Exclusive

Surface de chauffage	55-150 m ²
Rendement	82 %
Puissance nominale	6,4 kW
Longueur de bûches	33 cm
Poids	142-150 kg



Origo Colorado Exclusive

Surface de chauffage	55-150 m ²
Rendement	80,4 %
Puissance nominale	5 kW
Longueur de bûches	33 cm
Poids	220-227 kg

Poêles / Quadro



Quadro 1

Surface de chauffage	60-120 m²
Rendement	80 %
Puissance nominale	6 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	104 kg



Scannez le QR
code pour voir
les accessoires
et détails



Quadro 3.



Quadro Colorado.



Quadro 2

Surface de chauffage	60-120 m ²
Rendement	80 %
Puissance nominale	6 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	113 kg



Quadro 3

Surface de chauffage	60-120 m ²
Rendement	80 %
Puissance nominale	6 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	118 kg



Quadro Colorado

Surface de chauffage	60-120 m ²
Rendement	80 %
Puissance nominale	6 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	160 kg

Poêles / Quadro Exclusive

- Un design moderne, épuré et minimaliste
- Choisissez différent matériaux et design
- Très belle visibilité sur les flammes



Quadro 3 Exclusive avec module haut.



Scannez le QR code
pour voir les accessoires
et détails



Quadro Colorado
White Exclusive High.




Quadro 1 Exclusive

Surface de chauffage	60-120 m ²
Rendement	80 %
Puissance nominale	6 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	104 kg



Quadro 3 Exclusive

Surface de chauffage	60-120 m ²
Rendement	80 %
Puissance nominale	6 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	113 kg



Quadro Colorado White Exclusive

Surface de chauffage	60-120 m ²
Rendement	80 %
Puissance nominale	6 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	228 / 253 kg

Poêles / Uno

- Format compact, idéal pour les petits espaces.
- Large vision des flammes pour un confort visuel optimal.
- Entretien facilité grâce au cendrier amovible (en option)

Uno 1.



Uno 5.



Uno 1

Surface de chauffage	40-100 m²
Rendement	82 %
Puissance nominale	4 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	84 kg



Scannez le QR code
pour voir les accessoires
et détails



Uno 4 avec pieds en chêne.



Uno 2 avec une niche à bois intégrée.



Uno 2

Surface de chauffage	40-100 m ²
Rendement	82 %
Puissance nominale	4 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	92 kg



Uno 4

Surface de chauffage	40-100 m ²
Rendement	82 %
Puissance nominale	4 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	88 kg



Uno 5

Surface de chauffage	40-100 m ²
Rendement	82 %
Puissance nominale	4 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	90 kg

Poêles / YoU

- Nordpeis Smartfire pour une combustion optimale
- Porte à fermeture et verrouillage automatiques pour une sécurité optimale
- Choisir une Thermotte™ claire ou foncée dans le foyer

You Steel est équipé d'un module supérieur au design soigné, parfaitement intégré à l'appareil, avec la possibilité d'ajouter un accumulateur de chaleur Powerstone (en option)




YoU Ceiling

Surface de chauffage	55-150 m²
Rendement	82 %
Puissance nominale	6,6 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	122 kg



YoU Pedestal

Surface de chauffage	55-150 m²
Rendement	82 %
Puissance nominale	6,6 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	120 kg




YoU Colorado White

Surface de chauffage	55-150 m²
Rendement	82 %
Puissance nominale	6,6 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	194 / 214 kg



Scannez le QR code
pour voir les accessoires
et détails



YoU Steel

Surface de chauffage	55-150 m ²
Rendement	82 %
Puissance nominale	6,6 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	120 / 143 kg



YoU Wall

Surface de chauffage	55-150 m ²
Rendement	82 %
Puissance nominale	6,6 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	120 / 135 kg

Poêles / Sintra



Sintra Steel.



Scannez le QR code
pour voir les accessoires
et détails



Sintra Cube.



Sintra Cube

Surface de chauffage	45-110 m ²
Rendement	80 %
Puissance nominale	8,7 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	152 kg



Sintra Pedestal

Surface de chauffage	45-110 m ²
Rendement	80 %
Puissance nominale	8,7 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	152 kg



Sintra Steel

Surface de chauffage	45-110 m ²
Rendement	80 %
Puissance nominale	8,7 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	152 kg

Découvrez Nos Foyers


Un insert élégant et pratique de Nordpeis est le point de départ parfait si vous souhaitez construire votre propre cheminée. Nos inserts de cheminée sont conçus avec des matériaux de haute qualité et une technologie de pointe, assurant ainsi leur efficacité et leur fiabilité.

Ils sont disponibles dans une grande variété de tailles, de designs, et offrent diverses options pour une meilleure visibilité sur les flammes. Lorsque vous optez pour un insert Nordpeis, pensez d'abord à la taille de la pièce, à vos besoins en termes de chauffage, ainsi qu'à vos préférences esthétiques.

Un insert de cheminée est la chambre de combustion réelle dans la cheminée. L'insert de cheminée est utilisé pour la maçonnerie si vous souhaitez concevoir votre propre cheminée.

À l'intérieur de la chambre de combustion, nous utilisons du Thermotte™ clair ou foncé, qui produit un motif de flamme extra fin et délicat. Le Thermotte est très durable et résistant aux chocs, développé dans un matériau compact limitant la suie et la décoloration. Les plaques isolantes subissent beaucoup d'usure et sont susceptibles de s'user avec le temps. Avec une combustion appropriée, le Thermotte brûle naturellement propre et reste lumineux et beau pendant de nombreuses années. Nos inserts de cheminée sont équipés d'un système de lavage d'air, de sorte que le verre est nettoyé par haute température.

Les inserts sont disponibles en différentes hauteurs, formes et avec différentes solutions de verre pour voir les flammes.





N-29F

Surface de chauffage	60-200 m ²
Rendement	84 %
Puissance nominale	7,4 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	170 kg

Scannez le QR code
pour voir les accessoi-
res et détails



N-21T

Surface de chauffage	70-150 m ²
Rendement	78 %
Puissance nominale	6,8 kW
Longueur de bûches	40 cm
Poids	99 kg

Scannez le QR code
pour voir les accessoi-
res et détails



N-29T

Surface de chauffage	70-200 m ²
Rendement	81 %
Puissance nominale	8,6 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	166 kg

Scannez le QR code
pour voir les accessoi-
res et détails



Foyers / Vue Angulaire




Nordpeis Q-34AL / @stylizimoblog.



S-31A

Surface de chauffage	60-120 m ²
Rendement	80 %
Puissance nominale	6 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	85 kg

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails



S-31A Exclusive

Surface de chauffage	60-120 m ²
Rendement	80 %
Puissance nominale	6 kW
Longueur de bûches	30 cm
Poids	85 kg

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails






Nordpeis Q-34AL / @kinevinje.



N-21A

Surface de chauffage	55-150 m ²
Rendement	82 %
Puissance nominale	5,4 kW
Longueur de bûches	40 cm
Poids	100 kg

Scannez le QR code
pour voir les accessoi-
res et détails



Q-34AL

Surface de chauffage	80-160 m ²
Rendement	81 %
Puissance nominale	7 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	145 kg

Scannez le QR code
pour voir les accessoi-
res et détails



N-29A

Surface de chauffage	70-200 m ²
Rendement	82 %
Puissance nominale	8,9 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	160 kg

Scannez le QR code
pour voir les accessoi-
res et détails



Foyers / Vue Trois Faces




Nordpeis N-29P.



N-21U

Surface de chauffage	70-150 m ²
Rendement	83 %
Puissance nominale	5,7 kW
Longueur de bûches	40 cm
Poids	108 kg

Scannez le QR code
pour voir les accessoi-
res et détails



Q-24UL

Surface de chauffage	70-150 m ²
Rendement	81 %
Puissance nominale	6 kW
Longueur de bûches	33 cm
Poids	140 kg

Scannez le QR code
pour voir les accessoi-
res et détails





Nordpeis N-21U.



Q-34UL

Surface de chauffage	80-160 m ²
Rendement	80 %
Puissance nominale	8 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	160 kg

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails



N-29U

Surface de chauffage	70-200 m ²
Rendement	80 %
Puissance nominale	8,9 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	162 kg

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails



N-29P

Surface de chauffage	80-200 m ²
Rendement	78 %
Puissance nominale	10,5 kW
Longueur de bûches	50 cm
Poids	160 kg

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails





Nordpeis Origo DV avec vitres latérales.

Nordpeis DV

Le poêle à bois avec une arrivée d'air intégrée

Nordpeis DV désigne nos poêles équipés d'un système d'arrivée d'air directe. Le conduit d'amenée d'air, traditionnellement visible et installé de manière indépendante, est ici intégré directement au poêle.


Grâce à cette conception, Nordpeis a développé une solution particulièrement simple et efficace pour l'alimentation en air de combustion. Le poêle intègre à la fois l'évacuation des fumées et l'amenée d'air, formant ainsi un système fermé et cohérent, indépendant des systèmes de ventilation de l'habitation.

Cette configuration améliore la facilité d'utilisation et réduit le risque de dysfonctionnement à l'allumage. Un poêle à bois avec arrivée d'air directe simplifie également considérablement l'installation. Dans les installations conventionnelles, l'amenée d'air était généralement réalisée séparément, avec un raccordement spécifique vers un mur, un vide sanitaire ou l'extérieur.


Avec la solution DV, les deux fonctions — évacuation des fumées et apport d'air — sont réunies dans un système intégré, offrant une installation plus compacte et plus harmonieuse.

Nous proposons des modèles équipés d'une solution DV intégrée, compatibles avec les principaux systèmes professionnels de conduits de fumée, en partenariat avec de nombreux fabricants spécialisés.

L'arrivée d'air directe est également disponible en option sur certains modèles. Cet accessoire est simple à installer et peut être ajouté ultérieurement, dans le respect des règles d'installation propres aux systèmes à double flux.



Nordpeis Duo 2 avec conduit d'arrivée d'air externe



Nordpeis Duo 2 DV



Nordpeis Duo 5 avec conduit d'arrivée d'air externe



Nordpeis Duo 5 DV

